

会 签	建 筑	给 排 水	暖 通	强 电		
Confirmed by	Architecture	Plumbing	HVAC	Electricity		
	结 构	室 内	动 力	弱 电		
	Structure	Interior	Power	ELV		

图 纸 目 录					
序号	图 别	图号	图 名	张数	图幅
1	电 施	D1	图纸目录 设计说明 图例	1	A2
2	电 施	D2	改造强弱电平面布置图	1	A2

电气材料表			
符号	设备名称	型号规格	安装方式
	单相二, 三极插座(安全型)	AP86Z223A10	暗装 下沿距地 H=+0.30 米
	双管荧光灯	2X36W LED	吸顶安装
	暗装二极开关	A86K21-10	暗装 下沿距地 H=+1.30 米
	单相空调插座(带开关)	AP86Z223A16	暗装 下沿距地 H=+2.30 米
	网络插座	86 盒	暗装 下沿距地 H=+0.30 米



设计单位 DESIGN INSTITUTE			
<div></div>			
苏州市民用建筑设计院有限责任公司 Suzhou Municipal Institute of Civil Architectural Design Co., Ltd 设计证书号: 甲级 A132016912 勘察证书号: 甲级 101155-Kj 地基与基础工程专业承包二级 证书编号: B201403205002 建筑装饰装修工程设计与施工叁级 证书编号: C232016919			
地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢 YANGCANLI VILLAGE 98, ZHUHUI ROAD, CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU TEL-FAX :0512-65189617 65306027			
合作设计单位 COOPERATION			
建设单位 CLIENT			
启东市科技局			
备注 NOTE			
日期 DATE	比例 SCALE	图框 DRAWING FRAME	
2021. 3	1:100	A2	
项目名称 PROJECT			
老干部活动室			
子项名称 SUB-PROJECT			
项目编号 PROJECT NO.		子项编号 SUB-PROJECT NO.	
图纸名称 DRAWING TITLE			
原有平面布置图 改造平面布置图			
专 业 DISCIPLINE	电 气	阶 段 STAGE	施工图
图 号 DRAWING#	01/01	版 次 REV.	第一版
职 责 RESPONSIBILITY	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE	
项目负责人 PRINCIPA IN CHARGE	黄武军	黄武军	
审 定 APPROVED	龚建新	龚建新	
审 核 REVIEWED	龚建新	龚建新	
专业负责人 DIRECTOR IN DISCIPLINE	徐寅春	徐寅春	
校 对 CHECKED	徐寅春	徐寅春	
设 计 DESIGN	黄赛超	黄赛超	
制 图 DRAWING	黄赛超	黄赛超	
执业签章 REGISTRATION STAMP			
出图签章 RELEASE STAMP			
本图须加盖出图签章,否则一律无效			