

启东蝶湖音乐广场草坪及电力配套设施采购项目

市场询价公告

启东蝶湖音乐广场草坪及电力配套设施采购项目即将实施，现就启东蝶湖音乐广场草坪及电力配套设施采购项目进行市场询价调研。

一、采购内容：

草坪采购				
序号	项目	参 数	数量	单 位
1	人造草坪	1、广场草坪平整场地与替换，保证场地不积水； 2、人造草坪规格： 草丝形状：100%PE料挤出型双S飞碟形超耐磨单丝 草丝颜色：深绿浅绿间隔铺设 草纤维磅重 DTEX：≥13000 草高（不含底布高度）：50mm（±1mm） 行距：5/8 英寸 织距：≥19 针/10 厘米 密度：≥12000 针/平方米 草丝宽度：150 um±10um 草丝厚度：250 um±20um 底布材质：基布+网格 草坪总重：2200±5% g/m ² 背胶：黑色耐老化无气味丁苯背胶 生产工艺：植草簇绒（一字型走针或Z字走针） 卷宽：4 米（卷长：按场地实际要求） 石英砂：粒径 20-40 目，填充 28 公斤/平方米 胶水：环保胶水 3、铺装面单侧砖砌排水沟（约 2000m），断面：400*300mm，混凝土盖板； 4、基层：300mm 厚碎石、150mm 厚 C20 混凝土表面抹平（纵横 4-6m 分隔缝，内填沥青胶泥） 5、符合《GB 36246-2018》中小学合成材料面层运动场地相关要求	26842	m ²
2	绿色环保颗粒	绿色环保颗粒：材质：TPE 颗粒，高聚物≥20%，用量：≥4-6kg/m ² ，颜色：绿色，外观：棱柱形，粒径：2-4mm	1	项
3	人造草坪减震垫	人造草坪减震垫： 材质：XPE，厚度：≥10mm，密度：≥30kg/m ³ ； 绿色；宽度 1.5 米，外观：正面垂直交错排水槽，反面有纵向排水槽	26842	m ²



电力系统配套设备采购				
序号	项目	技术要求	数量	单位
1	配电箱总柜	不锈钢箱体、落地砵基础安装	2	台
2	配电箱分柜 1	不锈钢箱体、落地安装	3	台
3	配电箱分柜 2	不锈钢箱体、落地安装	1	台
4	电力电缆	1、型号：YJV-4*150mm ² 2、材质：铜质	770	m
5	电力电缆	1、型号：YJV-4*70mm ² 2、材质：铜质	137	m
6	电力电缆头	1、型号：150mm ² 以内 2、材质、类型：铜芯	8	个
7	电力电缆头	1、型号：70mm ² 以内 2、材质、类型：铜芯	8	个
8	接地电线	接地电线 BV25mm ²	156	m
注：1. 以上内容包含方案设计；设备二次搬运、运输、采购、安装、调试 2. 现状保护及修复及大型机械设备进出场及安拆包含在合同价内容，投标单位自行考虑				

二、报价供应商的要求：

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
- 3.报价供应商具有有效的营业执照；

三、约定事项

1、项目要求整体质保二年，本项目所有货物必须提供二年上门服务及全免费质保等售后服务。

2、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于 2026 年 5 月 12 日 17:00 前，发送至 514361830@qq.com，联系人：陈燕，联系电话：18932203970。

3、其他：(1)请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；(2)本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；(3)本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东禹泽投资发展有限公司

2026年5月8日



启东蝶湖音乐广场草坪及电力配套设施采购项目报价表

草坪采购						
序号	项目	参数	数量	单位	单价	合价
1	人造草坪	1. 广场草坪平整场地与替换，保证场地不积水； 2. 人造草坪规格： 草丝形状：100%PE 料挤出型双 S 飞碟形超耐磨单丝 草丝颜色：深绿浅绿间隔铺设 草纤维磅重 DTEX：≥13000 草高（不含底布高度）：50mm（±1mm） 行距：5/8 英寸 织距：≥19 针/10 厘米 密度：≥12000 针/平方米 草丝宽度：150 um±10um 草丝厚度：250 um±20um 底布材质：基布+网格 草坪总重：2200±5% g/m ² 背胶：黑色耐老化无气味丁苯背胶 生产工艺：植草簇绒（一字型走针或 Z 字走针） 卷宽：4 米（卷长：按场地实际要求） 石英砂：粒径 20-40 目，填充 28 公斤/平方米 胶水：环保胶水 3. 铺装面单侧砖砌排水沟（约 2000m），断面：400*300mm，混凝土盖板； 4. 基层：300mm 厚碎石、150mm 厚 C20 混凝土表面抹平（纵横 4-6m 分隔缝，内填沥青胶泥） 5. 符合《GB 36246-2018》中小学合成材料面层运动场地相关要求	26842	m ²		
2	绿色环保颗粒	绿色环保颗粒：材质：TPE 颗粒，高聚物≥20%，用量：≥4-6kg/m ² ，颜色：绿色，外观：棱柱形，粒径：2-4mm	1	项		



3	人造草坪减震垫	人造草坪减震垫： 材质：XPE, 厚度：≥10mm, 密度： ≥30kg/m ³ ；绿色；宽度 1.5 米， 外观：正面垂直交错排水槽，反 面有纵向排水槽	26842	m ²			
二	电力系统配套设备采购						
序号	项目	技术要求	数量	单位			
1	配电箱总柜	不锈钢箱体、落地砼基础安装	2	台			
2	配电箱分柜 1	不锈钢箱体、落地安装	3	台			
3	配电箱分柜 2	不锈钢箱体、落地安装	1	台			
4	电力电缆	1、型号：YJV-4*150mm ² 2、材质：铜质	770	m			
5	电力电缆	1、型号：YJV-4*70mm ² 2、材质：铜质	137	m			
6	电力电缆头	1、型号：150mm ² 以内 2、材质、类型：铜芯	8	个			
7	电力电缆头	1、型号：70mm ² 以内 2、材质、类型：铜芯	8	个			
8	接地电线	接地电线 BV25mm ²	156	m			
三	合计						
注：1. 以上内容包含方案设计；设备二次搬运、运输、采购、安装、调试 2. 现状保护及修复及大型机械设备进出场及安拆包含在合同价内容，投标单位自行考虑							

附营业执照

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：